

DUSJLØSNING - 2 glassfelt hjørnevinkel 135° med/ uten magnet

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 20CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
335	400	351-359, 376-384	20 cm	335	350	154	157	360	375	385	400
405	470	421-429, 446-454	30 cm	405	420	224	227	430	445	455	470
475	540	491-499, 516-524	40 cm	475	490	294	297	500	515	525	540
545	610	561-569, 586-594	50 cm	545	560	364	367	570	585	595	610
615	680	631-639, 656-664	60 cm	615	630	434	437	640	655	665	680
685	750	701-709, 726-734	70 cm	685	700	504	507	710	725	735	750

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 30CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
435	500	451-459, 476-484	20 cm	435	450	154	157	460	475	485	500
505	570	521-529, 546-554	30 cm	505	520	224	227	530	545	555	570
575	640	591-599, 616-624	40 cm	575	590	294	297	600	615	625	640
645	710	661-669, 686-694	50 cm	645	660	364	367	670	685	695	710
715	780	731-739, 756-764	60 cm	715	730	434	437	740	755	765	780
785	850	801-809, 826-834	70 cm	785	800	504	507	810	825	835	850

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 40CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
535	600	551-559, 576-584	20 cm	535	550	154	157	560	575	585	600
605	670	621-629, 646-654	30 cm	605	620	224	227	630	645	655	670
675	740	691-699, 716-724	40 cm	675	690	294	297	700	715	725	740
745	810	761-769, 786-794	50 cm	745	760	364	367	770	785	795	810
815	880	831-839, 856-864	60 cm	815	830	434	437	840	855	865	880
885	950	901-909, 926-934	70 cm	885	900	504	507	910	925	935	950

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 50CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
635	700	651-659, 676-684	20 cm	635	650	154	157	660	675	685	700
705	770	721-729, 746-754	30 cm	705	720	224	227	730	745	755	770
775	840	791-799, 816-824	40 cm	775	790	294	297	800	815	825	840
845	910	861-869, 886-894	50 cm	845	860	364	367	870	885	895	910
915	980	931-939, 956-964	60 cm	915	930	434	437	940	955	965	980
985	1050	1001-1009, 1026-1034	70 cm	985	1000	504	507	1010	1025	1035	1050

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 60CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
735	800	751-759, 776-784	20 cm	735	750	154	157	760	775	785	800
805	870	821-829, 846-854	30 cm	805	820	224	227	830	845	855	870
875	940	891-899, 916-924	40 cm	875	890	294	297	900	915	925	940
945	1010	961-969, 986-994	50 cm	945	960	364	367	970	985	995	1010
1015	1080	1031-1039, 1056-1064	60 cm	1015	1030	434	437	1040	1055	1065	1080
1085	1150	1101-1109, 1126-1134	70 cm	1085	1100	504	507	1110	1125	1135	1150

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 70CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Mål 1		Mål 1	
				Min	Max			Fast	Fast	Min	Max
835	900	851-859, 876-884	20 cm	835	850	154	157	860	875	885	900
905	970	921-929, 946-954	30 cm	905	920	224	227	930	945	955	970
975	1040	991-999, 1016-1024	40 cm	975	990	294	297	1000	1015	1025	1040
1045	1110	1061-1069, 1086-1094	50 cm	1045	1060	364	367	1070	1085	1095	1110
1115	1180	1131-1139, 1156-1164	60 cm	1115	1130	434	437	1140	1155	1165	1180
1185	1250	1201-1209, 1226-1234	70 cm	1185	1200	504	507	1210	1225	1235	1250

DUSJLØSNING - 2 glassfelt hjørnevinkel 135° med/ uten magnet

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 80CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Min	Max	Min	Max
935	1000			951-959, 976-984	20 cm	935	950	154	157	960	975
1005	1070	1021-1029, 1046-1054	30 cm	1005	1020	224	227	1030	1045	1055	1070
1075	1140	1091-1099, 1116-1124	40 cm	1075	1090	294	297	1100	1115	1125	1140
1145	1210	1161-1169, 1186-1194	50 cm	1145	1160	364	367	1170	1185	1195	1210
1215	1280	1231-1239, 1256-1264	60 cm	1215	1230	434	437	1240	1255	1265	1280
1285	1350	1301-1309, 1326-1334	70 cm	1285	1300	504	507	1310	1325	1335	1350

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 90CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Min	Max	Min	Max
1035	1100			1051-1059, 1076-1084	20 cm	1035	1050	154	157	1060	1075
1105	1170	1121-1129, 1146-1154	30 cm	1105	1120	224	227	1130	1145	1155	1170
1175	1240	1191-1199, 1216-1224	40 cm	1175	1190	294	297	1200	1215	1225	1240
1245	1310	1261-1269, 1286-1294	50 cm	1245	1260	364	367	1270	1285	1295	1310
1315	1380	1331-1339, 1356-1364	60 cm	1315	1330	434	437	1340	1355	1365	1380
1385	1450	1401-1409, 1426-1434	70 cm	1385	1400	504	507	1410	1425	1435	1450

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 100CM (GLASS A)


Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Min	Max	Min	Max
1135	1200			1151-1159, 1176-1184	20 cm	1135	1150	154	157	1160	1175
1205	1270	1221-1229, 1246-1254	30 cm	1205	1220	224	227	1230	1245	1255	1270
1275	1340	1291-1299, 1316-1324	40 cm	1275	1290	294	297	1300	1315	1325	1340
1345	1410	1361-1369, 1386-1394	50 cm	1345	1360	364	367	1370	1385	1395	1410
1415	1480	1431-1439, 1456-1464	60 cm	1415	1430	434	437	1440	1455	1465	1480
1485	1550	1501-1509, 1526-1534	70 cm	1485	1500	504	507	1510	1525	1535	1550

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 110CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Min	Max	Min	Max
1235	1300			1251-1259, 1276-1284	20 cm	1235	1250	154	157	1260	1275
1305	1370	1321-1329, 1346-1354	30 cm	1305	1320	224	227	1330	1345	1355	1370
1375	1440	1391-1399, 1416-1424	40 cm	1375	1390	294	297	1400	1415	1425	1440
1445	1510	1461-1469, 1486-1494	50 cm	1445	1460	364	367	1470	1485	1495	1510
1515	1580	1531-1539, 1556-1564	60 cm	1515	1530	434	437	1540	1555	1565	1580
1585	1650	1601-1609, 1626-1634	70 cm	1585	1600	504	507	1610	1625	1635	1650

FAST GLASSFELT MED VEGGPROFIL 120CM (GLASS A)

Dekker mål		*Dekker ikke	Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Mål 2	Mål 3	Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
Min	Max			Mål 1				Min	Max	Min	Max
1335	1400			1351-1359, 1376-1384	20 cm	1335	1350	154	157	1360	1375
1405	1470	1421-1429, 1446-1454	30 cm	1405	1420	224	227	1430	1445	1455	1470
1475	1540	1491-1499, 1516-1524	40 cm	1475	1490	294	297	1500	1515	1525	1540
1545	1610	1561-1569, 1586-1594	50 cm	1545	1560	364	367	1570	1585	1595	1610
1615	1680	1631-1639, 1656-1664	60 cm	1615	1630	434	437	1640	1655	1665	1680
1685	1750	1701-1709, 1726-1734	70 cm	1685	1700	504	507	1710	1725	1735	1750



DUSJLØSNING - 2 glassfelt hjørnevinkel 135° med/ uten magnet

60 CM DØR UTEN MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
718	793	20 cm	718	743	743	768	768	793
788	863	30 cm	788	813	813	838	838	863
858	933	40 cm	858	883	883	908	908	933
928	1003	50 cm	928	953	953	978	978	1003
998	1073	60 cm	998	1023	1023	1048	1048	1073
1068	1143	70 cm	1068	1093	1093	1118	1118	1143

60 CM DØR MED MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
728	803	20 cm	728	753	753	778	778	803
798	873	30 cm	798	823	823	848	848	873
868	943	40 cm	868	893	893	918	918	943
938	1013	50 cm	938	963	963	988	988	1013
1008	1083	60 cm	1008	1033	1033	1058	1058	1083
1078	1153	70 cm	1078	1103	1103	1128	1128	1153

70 CM DØR UTEN MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
818	893	20 cm	818	843	843	868	868	893
888	963	30 cm	888	913	913	938	938	963
958	1033	40 cm	958	983	983	1008	1008	1033
1028	1103	50 cm	1028	1053	1053	1078	1078	1103
1098	1173	60 cm	1098	1123	1123	1148	1148	1173
1168	1243	70 cm	1168	1193	1193	1218	1218	1243

70 CM DØR MED MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
828	903	20 cm	828	853	853	878	878	903
898	973	30 cm	898	923	923	948	948	973
968	1043	40 cm	968	993	993	1018	1018	1043
1038	1113	50 cm	1038	1063	1063	1088	1088	1113
1108	1183	60 cm	1108	1133	1133	1158	1158	1183
1178	1253	70 cm	1178	1203	1203	1228	1228	1253

80 CM DØR UTEN MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
918	993	20 cm	918	943	943	968	968	993
988	1063	30 cm	988	1013	1013	1038	1038	1063
1058	1133	40 cm	1058	1083	1083	1108	1108	1133
1128	1203	50 cm	1128	1153	1153	1178	1178	1203
1198	1273	60 cm	1198	1223	1223	1248	1248	1273
1268	1343	70 cm	1268	1293	1293	1318	1318	1343

80 CM DØR MED MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
928	1003	20 cm	928	953	953	978	978	1003
998	1073	30 cm	998	1023	1023	1048	1048	1073
1068	1143	40 cm	1068	1093	1093	1118	1118	1143
1138	1213	50 cm	1138	1163	1163	1188	1188	1213
1208	1283	60 cm	1208	1233	1233	1258	1258	1283
1278	1353	70 cm	1278	1303	1303	1328	1328	1353

90 CM DØR UTEN MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1018	1093	20 cm	1018	1043	1043	1068	1068	1093
1088	1163	30 cm	1088	1113	1113	1138	1138	1163
1158	1233	40 cm	1158	1183	1183	1208	1208	1233
1228	1303	50 cm	1228	1253	1253	1278	1278	1303
1298	1373	60 cm	1298	1323	1323	1348	1348	1373
1368	1443	70 cm	1368	1393	1393	1418	1418	1443

90 CM DØR MED MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1028	1103	20 cm	1028	1053	1053	1078	1078	1103
1098	1173	30 cm	1098	1123	1123	1148	1148	1173
1168	1243	40 cm	1168	1193	1193	1218	1218	1243
1238	1313	50 cm	1238	1263	1263	1288	1288	1313
1308	1383	60 cm	1308	1333	1333	1358	1358	1383
1378	1453	70 cm	1378	1403	1403	1428	1428	1453

100 CM DØR UTEN MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1118	1193	20 cm	1118	1143	1143	1168	1168	1193
1188	1263	30 cm	1188	1213	1213	1238	1238	1263
1258	1333	40 cm	1258	1283	1283	1308	1308	1333
1328	1403	50 cm	1328	1353	1353	1378	1378	1403
1398	1473	60 cm	1398	1423	1423	1448	1448	1473
1468	1543	70 cm	1468	1493	1493	1518	1518	1543

100 CM DØR MED MAGNET

Dekker mål		Fast glassfelt u/profil (B)	Original veggprofil (45 mm)		Utfellingsprofil 70 mm		Utfellingsprofil 95 mm	
			Mål 4					
Min	Max		Min	Max	Min	Max	Min	Max
1128	1203	20 cm	1128	1153	1153	1178	1178	1203
1198	1273	30 cm	1198	1223	1223	1248	1248	1273
1268	1343	40 cm	1268	1293	1293	1318	1318	1343
1338	1413	50 cm	1338	1363	1363	1388	1388	1413
1408	1483	60 cm	1408	1433	1433	1458	1458	1483
1478	1553	70 cm	1478	1503	1503	1528	1528	1553

