

Modell serie
Solid surface benkeplater 60 dype

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER & TILKOBLING

Benkeplater i solid surface beregnet for innendørs bruk

TEKNISK DATA

Fargekoder:

Hvit matt

NCS S0300-N

MONTERING

Monteres i samsvar med medfølgende manual.
Installasjonen utføres med hjelp av fagmann.

OVERSIKT STØRRELSE OG VEKT

Benkeplate	Størrelse BxLxH mm	Vekt kg	Farge
Benkeplate 60x60cm	600x600x12	7,5	Hvit matt
Benkeplate 80x60cm	800x600x12	10,0	Hvit matt
Benkeplate 100x60cm	1000x600x12	12,5	Hvit matt
Benkeplate 120x60cm	1215x600x12	15,2	Hvit matt
Benkeplate 140x60cm	1415x600x12	17,7	Hvit matt
Benkeplate 160x60cm	1615x600x12	20,2	Hvit matt

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for badrom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylling av klær som kan inneholde overfløydige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.

Vedlikehold:

For at finishen skal opprettholdes holder det å behandle overflaten med Beauty Polish en til to ganger i året. Dersom produktet utsettes for vanntemperatur over 50°C vil overflaten mattes ned, og kan da behandles med Beauty Polish for å få frem opprinnelig finish.

Reparasjon av skrapet på overflate:

Ved flekker eller skader på lys matt solid surface overflate, kan man slippe disse bort ved å begynne og slippe i små sirkulære bevegelser hvor man begynner med 240 vannslippe papir, fortsette med 400 og avslutte med 600 inntil flekken eller skaden er borte. Etter sliping anbefales det at servanten behandles med Beauty Polish eller lignende for og få frem opprinnelig finish.

Ved flekker eller skader på mørk matt solid surface overflate, kan man slippe disse bort ved å slippe i små sirkulære bevegelser med 600 vannslippe papir inntil flekken eller skaden er borte. Etter sliping anbefales det at servanten behandles med Beauty Polish eller lignende for og få frem opprinnelig finish.

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp

Benkeplate - Blandet avfall

TEKNISK SERVICE

Vikingbad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

Vikingbad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



Vikingbad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822