





Vikingbad INA Thin


Servant 60cm, 70cm, 80cm, 90cm, 100cm,
120cm, 140cm, 160cm, 180cm.




TEKNISK TEGNING - INA THIN 60CM




TEKNISK TEGNING - INA THIN 70CM




TEKNISK TEGNING - INA THIN 80CM




TEKNISK TEGNING - INA THIN 90CM





TEKNISK TEGNING - INA THIN 100CM





TEKNISK TEGNING - INA THIN 120CM




TEKNISK TEGNING - INA THIN 120CM VENSTRE



TEKNISK TEGNING - INA THIN 120CM HØYRE



TEKNISK TEGNING - INA THIN 120CM DOBBEL





Technical drawing of a double-basin stainless steel sink. The top view shows a rectangular unit with a total width of 1400 mm and a total depth of 460 mm. The two basins are separated by a central divider. Key dimensions include:

- Basin width: 458 mm
- Basin depth: 235 mm
- Central divider width: 202 mm
- Distance from side to basin center: 350 mm
- Distance between basin centers: 700 mm
- Distance from basin center to side edge: 350 mm
- Distance from basin center to top edge: 170 mm
- Distance from basin center to bottom edge: 235 mm
- Distance from basin center to side edge (inner): 170 mm
- Distance from basin center to side edge (outer): 278 mm
- Distance from basin center to top edge (inner): 55 mm
- Distance from basin center to top edge (outer): 170 mm
- Distance from basin center to bottom edge (inner): 55 mm
- Distance from basin center to bottom edge (outer): 170 mm



The side view shows the sink's profile with a depth of 113 mm. The front edge has a thickness of 23 mm, and the back edge has a thickness of 20 mm. The bottom of the sink is 20 mm thick. The drawing also indicates two mounting holes: Ø46,0 THRU (top) and Ø35,0 THRU (bottom).

3D perspective view of the sink showing the two basins and the central divider.


TEKNISK TEGNING - INA THIN 140CM VENSTRE




TEKNISK TEGNING - INA THIN 140CM HØYRE



TEKNISK TEGNING - INA THIN 160CM DOBBEL



TEKNISK TEGNING - INA THIN 180CM DOBBEL



NOTAT:

NOTAT:

VEDLIKEHOLD

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

Rengjøring:

- ✓ Må ikke utsettes for vann som er varmere enn 60°C da overflaten kan krakelere og strukturen kan deformeres/sprekke.
- ✓ Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- ✓ Man skal ikke benytte produkter til hårfarging, produkter til oppskylling av klær som kan inneholde overflødige fargestoffer og lignende, da dette kan farge av og lage flekker i overflaten som er vanskelige å få bort.
- ✓ Hvis det blir skraper på blank støpemarmoroverflate, kan man slipe disse bort ved å bruke et 2000 vannslipe papir og så polere med for eksempel Beauty Polish etterpå.

REKLAMASJONSVILKÅR

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

VED REKLAMASJON / SERVICE

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- ✓ Transport tur/retur til kunde.
- ✓ Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- ✓ Gjenmontering og silikonerings.

HVA ER IKKE DEKKET AV FORBRUKERKJØPSLOV ELLER REKLAMASJON:

- ✓ Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- ✓ Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke- originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- ✓ Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks. tap av fortjeneste eller annen skade på person/eiendom.
- ✓ Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- ✓ Skader forårsaket av kraftig UV-stråling, f.eks. fra et solarium som er plassert rett ved produktet
- ✓ Skader på støpemarmor overflater ved bruk av vann over over 60°C.
- ✓ Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- ✓ Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- ✓ Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

VIKTIG MED TANKE PÅ REKLAMASJON:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, baderomsmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG/ELLER SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsling. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk.

Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.

VIKINGBAD