


Vikingbad Miri ECO



ANBEFALTE VERKTØY



Skrutrekker med pipe



Skiftenøkkel




Skrjern flat



Unbrako 1,5 og 2,5mm

INNHold



1X Blandebatteri inkl festeanordning



2X koblingsslanger



1X verktøy for
demontering av
aerator

TEKNISKE DATA

Gjennomstrømningskapasitet ved blandet vanntemperatur
38°C ved 0,3 MPa (3 bar):


Arla std	0,048 l/sek - 2.9 l/min
----------	-------------------------

Varmt vann:	Maks 80°C
Anbefalt varmtvannstemperatur:	65°C
Driftstrykk:	Maks 0.3 MPa (3 bar)
Testtrykk produksjon: av	1,6 MPa (16 bar)

Man skal benytte reduksjonsventil dersom driftstrykket overstiger 0.3 MPa (3 bar).

MERKNAD:



Vi anbefaler at blandebatteriet blir montertert av en autorisert VVS-installatør.
I følge gjeldende regler skal blandebatteriet monteres, skylles gjennom og prøves!
Trykkforskjeller mellom kaldt- og varmtvann bør utjevnes.





MONTERING




NB! Husk og sjekk at tilkoblingsslanger sitter godt i blandeblenderet før montering!




MONTERING




BETJENING








RENGJØRING AV AERATOR



MENGDE BEGRENSNING



TEMPERATURBEGRENSNING



VEDLIKEHOLD:

Under følger generelle vedlikeholdsinstrukser for å holde produktet vedlike:

- Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsemidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!
- Kromoverflater bør rengjøres med nøytralt flytende rengjøringsmiddel. Følg alltid produsentens anvisninger og retningslinjer.
- Kromdeler poleres med poleringsmiddel beregnet for krom/metall, ikke bruk poleringsmiddel med slipemidler eller andre kjemiske midler på verken kromdeler eller andre blanke deler av produktet. Prøv heller ikke å "skrape" bort flekker med harde gjenstander som kniv og lignende på noen av overflatene.

REKLAMASJONVILKÅR:

Vikingbad AS følger norsk kjøpslov med 5 års reklamasjonsrett på fabrikasjonsfeil.

Ved reklamasjon / service

Arbeid dekket av Vikingbad AS:

- Transport tur/retur til kunde.
- Selve servicearbeidet med reservedeler/ reklamasjonsproduktet.
- Gjenmontering og silikonerings.

Hva er ikke dekket av kjøpslov eller reklamasjon:

- Alle følgefeil forårsaket av frostkader som kunde kunne forhindre dekket ikke av reklamasjon
- Feil som følge av fysisk skade eller ytre påvirkning
- Feil/skader som følge av feil montering/tilkobling/reparasjoner/endringer av uautorisert personell eller bruk av ikke-originale reservedeler i forbindelse med service/reparasjon.
- Kostnader som Vikingbad AS ikke er direkte skyld i, som f.eks tap av fortjeneste eller annen skade på person/ eiendom.
- Skade/feil på produktet som skyldes feil bruk eller som er i strid med prosedyrer beskrevet i denne brukermanualen.
- Skraper/riper i overflaten ansees som vanlig slitasje.
- Skader oppstått grunnet bruk av ikke-anbefalte vaskemidler. Eks syrer og vaskemidler med slipende effekt
- Vikingbad AS fraskriver seg ansvaret for kostnader i forbindelse med reklamasjoner, service eller annet utover selve produktet.

Viktig med tanke på reklamasjon:

Produktet må være tilgjengelig for serviceperson ved reklamasjon. Det er kjøpers ansvar å sørge for at produktet er tilgjengelig. Dersom fliser, toalett, badersmøbler eller lignende må demonteres eller eventuelt produkt må løftes opp/ut av innbygning for at serviceperson skal komme til selve produktet påligger dette ansvaret på kjøper. Tid serviceperson bruker for å gjøre produktet tilgjengelig for service/reklamasjon inngår ikke i garanti og faktureres etter timepris.

GARANTI GJELDER KUN SAMMEN MED GYLDIG KVITTERING OG SERIENUMMER I DET LAND PRODUKTET ER KJØPT.

Denne brukermanualen og innholdet kan endres uten varsel. Selv om Vikingbad AS har utarbeidet brukermanualen så nøyaktig som mulig, vil ikke Vikingbad AS være økonomisk ansvarlig for tap og skader som følge av feilaktig installasjon, service eller bruk. Vikingbad AS tar også forbehold om produktendringer og trykkfeil i brukermanualen.