

FDV- DOKUMENTASJON

MODELL SERIE

Isolerende lokk til utendørs massasjebad

Illustrasjonsbilde:



KOMPONENTER

Produktet er beregnet for utendørs bruk. Sjekk at alle delene er komplette og at det ikke er synlige skader, feil eller mangler

FDV- DOKUMENTASJON

TEKNISK DATA

Farger:

Brunt
Mokka
Grått

Modell	Størrelse	Tykkelse	Vekt
Lokk utespa VikingSpa	ø183cm	6-10cm	16kg
Lokk utespa VikingSpa	199x199cm	6-10cm	21kg
Lokk utespa VikingBad	235x235cm	6-10cm	33kg
Lokk utespa VikingSpa	218x218cm	6-10cm	24kg
Lokk utespa VikingSpa	233x233cm	6-10cm	32kg
Lokk utespa VikingBad	230x230cm	6-10cm	30kg
Lokk utespa VikingBad	190x190cm	6-10cm	18kg
Lokk utespa VikingBad	200x200cm	6-10cm	21kg
Lokk utespa VikingBad	215x215cm	6-10cm	23kg

Materialer:

- Skai
- Nylon
- Isopor
- Glassfiber
- Plast
- Sølvfolie
- Metall

FDV- DOKUMENTASJON

DRIFT & VEDLIKEHOLD

Sikkerhet og helse:

La ikke barn bade alene
Bruk aldri elektriske apparater i forbindelse med bading

Produktet må holdes fritt for snø og annet vektbelastende for å bevare strukturen.

Vi anbefaler bruk av lokkavløfter for å forlenge levetiden på lokket.

Hvis lokket får skader/hull i overflaten og fuktspærren så vil isolasjonsevnen reduseres drastisk og vi anbefaler å anskaffe nytt lokk, for å holde driftskostnadene nede.

Rengjøring:

Vi anbefaler ukentlig rengjøring med vaskemidler beregnet for baderom. Bruk en myk klut og unngå bruk av f.eks skuresvamp da dette kan lage riper på produktet. Vann og såperester tørkes av umiddelbart. Unngå: Rengjøringsmiddel med skure-effekt eller innholdende løsmidler! Eksempel: Syrer, blekemidler, kaustisk soda og amoniakk (salmiak) må ikke brukes!

Vi anbefaler bruk av CoverCare 3-4 ganger årlig for å rengjøre og impregnere lokket.

ANVISNING FOR DEPONERING

Produktet bringes til godkjent gjenvinningsstasjon og sorteres i henhold til gjeldende retningslinjer.

AVFALLSTYPE

Emballasje - Papp og plastikk
Lokk - blandet avfall

TEKNISK SERVICE

VikingBad AS, service avdeling.

service@vikingbad.no

PRODUSENT/IMPORTØR

VikingBad AS
Østerskogen 35, NO-4879 Grimstad
Postboks 96, NO-4891 Grimstad

post@vikingbad.no



VikingBad AS er
sertifisert miljøfyrtårn.
Sertifikat nr. 3822